

KING wood

L'ESSENZA DELLA PERFEZIONE

THE ESSENCE OF PERFECTION



isla® ■ □ □
FASCINO ITALIANO



KING wood

L'ESSENZA DELLA PERFEZIONE

Tecnologia, materia e ricerca creativa si incontrano per dare vita ad un progetto irripetibile, la collezione KING WOOD. Una serie unica, studiata miscelando diverse essenze di legni per creare il prodotto “perfetto”.

Sfumature e decori si accordano in modo del tutto nuovo e originale e modellano un prodotto esclusivo, di forte fascino, reso intramontabile dalla forza del gres porcellanato.

KING WOOD è proposta in 4 colori e formati, compreso il mosaico, con una vasta scelta di decori che consente giochi nelle pose e libertà estetica nella personalizzazione degli ambienti.

THE ESSENCE OF PERFECTION

Technology, materials and creative research come together to give birth to a one-off project, the KING WOOD collection. This is a unique series, devised by mixing different woods to create the “perfect” product. Colour shades and patterns harmonise in a completely new and original way, shaping an exclusive product that has great charm and the lasting strength of porcelain stoneware.

KING WOOD is offered in 4 colours and sizes, including mosaic, with a vast choice of decors to allow special effects to be created in laying, as well as aesthetic freedom in customizing the surroundings.

L'ESSENCE DE LA PERFECTION

Technologie, matière et recherche créative se rencontrent pour donner lieu à un projet unique, la collection KING WOOD. Une série incomparable, spécialement conçue, dérivant d'un mélange de différentes essences de bois, en vue de créer le produit “parfait”. Nuances et décors s'harmonisent d'une façon tout à fait nouvelle et originale pour modeler un produit exclusif, d'une grande séduction, que la force du grès cérame rend impérissable.

KING WOOD est proposée en 4 couleurs et formats, y compris la mosaïque, avec un vaste choix de décors autorisant des jeux dans les poses et une liberté esthétique dans la personnalisation des milieux.

DIE ESSENZ DER PERFEKTION

Technologie, Material und kreative Forschung begegnen sich und es entsteht ein außergewöhnliches Produkt, die Kollektion KING WOOD. Eine einzigartige Serie, entstanden durch das Vermischen von verschiedenen Holzeigenschaften, um das “perfekte” Produkt zu schaffen. Farbtöne und Dekors vereinen sich auf eine ganz neue und originelle Art und kreieren ein exklusives Produkt von großer Faszination, das durch die Kraft des Feinsteinzeugs unvergänglich wird. KING WOOD wird in 4 Farben und Formaten angeboten, einschließlich Mosaikfliesen, mit einer breiten Palette von Dekors, die beim Verlegen ästhetischen Freiraum bei der Personalisierung der Räume ermöglicht.

СУТЬ СОВЕРШЕНСТВА

Технология, новые материалы и изучение их творческих возможностей переплетаются для создания не имеющего себе равных проекта - коллекции KING WOOD. Эта уникальная линейка была разработана путем смешивания разных пород дерева в поисках “безупречной” продукции. Оттенки и декоры сочетаются с совершенно новым и оригинальным подходом, вдыхая жизнь в эксклюзивное, впечатляющее керамическое изделие, долговечность которого обусловлена прочностью керамогранита.

Коллекция KING WOOD предлагается в 4 цветах и форматах, включая мозаику. Ее широкая палитра декоров позволяет применять разные схемы укладки и предоставляет эстетическую свободу при индивидуальном оформлении помещений.

KING nut

18x118 - 7''^{1/6}x46''^{7/16}

FORMATI / SIZES / FORMATE / FORMATS / ФОРМАТЫ



18x118 - 7''^{1/6}x46''^{7/16}



15x90 - 6"x36"




8,6x35 - 3''^{3/8}x13''^{3/4}



24x27,7 - 9''^{7/16}x10''^{7/8}
Esagona



24x27,7 - 9''^{7/16}x10''^{7/8}
Esagona Intarsio



30x30 - 11''^{3/4}x11''^{3/4}
Mosaico Intreccio

2





KING taupe

15x90 - 6"x36"

FORMATI / SIZES / FORMATE / FORMATS / ФОРМАТЫ



18x118 - 7^{11/16}x46^{17/16}



15x90 - 6"x36"




8,6x35 - 3^{3/8}x13^{3/4}



24x27,7 - 9^{17/16}x10^{17/8}
Esagona



24x27,7 - 9^{17/16}x10^{17/8}
Esagona Intarsio



30x30 - 11^{3/4}x11^{3/4}
Mosaico Intreccio

4





KING nut

esagona 24x27,7 - 9^{7/16}"x10^{7/8}"

FORMATI / SIZES / FORMATE / FORMATS / ФОРМАТЫ



18x118 - 7^{11/16}"x46^{7/16}"




15x90 - 6"x36"



8,6x35 - 3^{3/8}"x13^{3/4}"



24x27,7 - 9^{7/16}"x10^{7/8}"
Esagona




30x30 - 11^{3/4}"x11^{3/4}"
Mosaico Intreccio



24x27,7 - 9^{7/16}"x10^{7/8}"
Esagona Intarsio

6





KING silver

8,6x35 - 3''^{3/8}x13''^{3/4}

FORMATI / SIZES / FORMATE / FORMATS / ФОРМАТЫ



18x118 - 7''^{11/16}x46''^{7/16}



15x90 - 6''x36''




8,6x35 - 3''^{3/8}x13''^{3/4}



24x27,7 - 9''^{7/16}x10''^{7/8}
Esagona



24x27,7 - 9''^{7/16}x10''^{7/8}
Esagona Intarsio



30x30 - 11''^{3/4}x11''^{3/4}
Mosaico Intreccio

8





KING silver

esagona 24x27,7 - 9''^{7/16}x10''^{7/8}


FORMATI / SIZES / FORMATE / FORMATS / ФОРМАТЫ



18x118 - 7''^{11/16}x46''^{7/16}



15x90 - 6''x36''




8,6x35 - 3''^{3/8}x13''^{3/4}



24x27,7 - 9''^{7/16}x10''^{7/8}
Esagona



24x27,7 - 9''^{7/16}x10''^{7/8}
Esagona Intarsio



30x30 - 11''^{3/4}x11''^{3/4}
Mosaico Intreccio

10





KING silver

esagona intarsio 24x27,7 - 9^{7/16}"x10^{7/8}"


FORMATI / SIZES / FORMATE / FORMATS / ФОРМАТЫ



18x118 - 7^{11/16}"x46^{7/16}"



15x90 - 6"x36"




8,6x35 - 3^{3/8}"x13^{3/4}"



24x27,7 - 9^{7/16}"x10^{7/8}"
Esagona



24x27,7 - 9^{7/16}"x10^{7/8}"
Esagona Intarsio



30x30 - 11^{3/4}"x11^{3/4}"
Mosaico Intreccio

12





KING white

esagona intarsio 24x27,7 - 9^{7/16}"x10^{7/8}"

FORMATI / SIZES / FORMATE / FORMATS / ФОРМАТЫ



18x118 - 7^{11/16}"x46^{7/16}"




15x90 - 6"x36"



8,6x35 - 3^{3/8}"x13^{3/4}"



24x27,7 - 9^{7/16}"x10^{7/8}"
Esagona



30x30 - 11^{3/4}"x11^{3/4}"
Mosaico Intreccio



24x27,7 - 9^{7/16}"x10^{7/8}"
Esagona Intarsio

14





KING white



16

KING silver



ASTM C1028 > 0,6
CLASSE 4



V3

15x90
8,6x35

18x18
ESAGONA



1003351 - 18x118 - 7^{7/16}x46^{7/16}




1003214 - 15x90 - 6"x36"



1003222 - 8,6x35 - 3^{3/8}x13^{3/4}



1003148 - 24x27,7 - 9^{7/16}x10^{7/8}
Esagona



1003313 - 30x30 - 11^{3/4}x11^{3/4}
Mosaico Intreccio



PEZZI SPECIALI

SPECIAL PIECES - PIÈCES SPÉCIALES
FORMSTÜCKE - PIEZAS ESPECIALES
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



1003297 Battiscopa
8,6x35 - 3^{3/8}x13^{3/4}



1003232 Battiscopa
7,5x90 - 3"x36"



17



1003349 - 18x118 - 7^{7/16}x46^{7/16}




1003212 - 15x90 - 6"x36"



1003220 - 8,6x35 - 3^{3/8}x13^{3/4}



1003146 - 24x27,7 - 9^{7/16}x10^{7/8}
Esagona



1003311 - 30x30 - 11^{3/4}x11^{3/4}
Mosaico Intreccio



PEZZI SPECIALI

SPECIAL PIECES - PIÈCES SPÉCIALES
FORMSTÜCKE - PIEZAS ESPECIALES
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



1003295 Battiscopa
8,6x35 - 3^{3/8}x13^{3/4}



1003230 Battiscopa
7,5x90 - 3"x36"



KING nut



18

KING taupe



ASTM C1028 > 0,6
CLASSE 4



V3

15x90
8,6x35

18x18
ESAGONA



1003348 - 18x118 - 7^{7/16}x46^{7/16}



1003211 - 15x90 - 6"x36"



1003219 - 8,6x35 - 3^{3/8}x13^{3/4}



1003145 - 24x27,7 - 9^{7/16}x10^{7/8}
Esagona



1003310 - 30x30 - 11^{3/4}x11^{3/4}
Mosaico Intreccio



PEZZI SPECIALI

SPECIAL PIECES - PIÈCES SPÉCIALES
FORMSTÜCKE - PIEZAS ESPECIALES
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



1003294 Battiscopa
8,6x35 - 3^{3/8}x13^{3/8}



1003229 Battiscopa
7,5x90 - 3"x36"



19



1003350 - 18x118 - 7^{7/16}x46^{7/16}



1003213 - 15x90 - 6"x36"



1003221 - 8,6x35 - 3^{3/8}x13^{3/4}



1003147 - 24x27,7 - 9^{7/16}x10^{7/8}
Esagona



1003312 - 30x30 - 11^{3/4}x11^{3/4}
Mosaico Intreccio



PEZZI SPECIALI

SPECIAL PIECES - PIÈCES SPÉCIALES
FORMSTÜCKE - PIEZAS ESPECIALES
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



1003296 Battiscopa
8,6x35 - 3^{3/8}x13^{3/8}



1003231 Battiscopa
7,5x90 - 3"x36"



KING white




1003386
Inserto King White
8,6x35 - 3³/₈x13³/₄



1003370
Inserto King
White Esagona
24x27,7 - 9⁷/₁₆x10⁷/₈



1003374
Inserto Intarsio
White Esagona
24x27,7 - 9⁷/₁₆x10⁷/₈



1003152
Esagona Intarsio
White
24x27,7 - 9⁷/₁₆x10⁷/₈



KING silver




1003384
Inserto King Silver
8,6x35 - 3³/₈x13³/₄



1003368
Inserto King
Silver Esagona
24x27,7 - 9⁷/₁₆x10⁷/₈



1003372
Inserto Intarsio
Silver Esagona
24x27,7 - 9⁷/₁₆x10⁷/₈



1003150
Esagona Intarsio
Silver
24x27,7 - 9⁷/₁₆x10⁷/₈



KING nut

20




1003383
Inserto King Nut
8,6x35 - 3³/₈x13³/₄



1003367
Inserto King
Nut Esagona
24x27,7 - 9⁷/₁₆x10⁷/₈



1003371
Inserto Intarsio
Nut Esagona
24x27,7 - 9⁷/₁₆x10⁷/₈



1003149
Esagona Intarsio
Nut
24x27,7 - 9⁷/₁₆x10⁷/₈




KING taupe




1003385
Inserto King Taupe
8,6x35 - 3³/₈x13³/₄



1003369
Inserto King
Taupe Esagona
24x27,7 - 9⁷/₁₆x10⁷/₈



1003373
Inserto Intarsio
Taupe Esagona
24x27,7 - 9⁷/₁₆x10⁷/₈



1003151
Esagona Intarsio
Taupe
24x27,7 - 9⁷/₁₆x10⁷/₈



IMBALLI - PACKING TABLE - TABLEAU DES EMBALLAGES - VERPACKUNGS TABELLE - УПАКОВКА

FORMATO SIZE	SCATOLA - BOX			PALLET		
	Pezzi - Pieces	m ²	KG	Scatole - Boxes	m ²	KG
18x118	5	1,062	24,00	36	38,23	880
15x90	9	1,215	25,40	48	58,32	1.236
8,6x35	20	0,602	12,50	84	50,57	1.066
24x27,7 Esagona	20	0,97	20,50	39	37,83	815
30x30 Mosaico	5	0,45	10,00	60	27,00	616

GRES PORCELLANATO

GLAZED PORCELAIN - GRÈS CÉRAMÉ

GLASIERTE FEINSTEINZEUG - GRES PORCELÁNICO

ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

ASTM C1028 > 0,6
CLASSE 4

V3

Proprietà fisico chimiche/Physical-chemical properties Caracteristiques physiques-chimiques/physische Chemische eigenschaften	Norme/Norms Noemes Normen	Valori presvalori prescritti / Required values Valeurs exigees / Vorgeschriebene werte		
Dimensioni Sizes Format Format	ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite	(± 0,75% 190 cm2 < 410 ≤) (± 0,6 % > 410 cm2)	(± 0,75% 190 cm2 < 410 ≤) (± 0,6 % > 410 cm2)
		Rettilinearità spigoli Linearity Rectitude de l'angularité Kantengeradheit	(± 0,5% max)	(± 0,5% max)
		Ortogonalità Wedging Orthogonalité Rechtwinkligkeit	(± 0,6% max)	(± 0,6% max)
		Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit	(± 5% max)	(± 5% max)
Spessore Thickness Épaisseur Stärke	ISO 10545-2		(± 5% max)	10 mm
Qualità della superficie Appearance quality Qualité de la surface Qualitätsanforderungen für die Oberfläche	ISO 10545-2		95% piastrelle accettabili nel lotto 95 % acceptability of tiles in the lot 95% des carreaux acceptables dans le lot de production 95% der Fliesen erfüllen erste Sortierung	Conforme Complies with standards Conforme aux normes Normgerecht
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3		< 0,5%	Conforme Complies with standards Conforme aux normes Normgerecht
Resistenza alla flessione Breaking strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4		≥ 35 N/mm ²	≥ 35 N/mm ²
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shocks resistant Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9		Requisito non previsto Not provided requirement Qualité pas prévue Erfordernis nicht vorgesehen	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähigkeit
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Froständigkeit	ISO 10545-12		Nessuna alterazione No alteration Aucune alteration Keine Änderung	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähigkeit
Resistenza all'abrasione di piastrelle smaltate da pavimento Abrasion resistance for glazed tiles Résistance à l'abrasion des carreaux émaillés Abriebfestigkeit von glasierten Fliesen	ISO 10545-7		Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	PEI IV
Coefficiente di dilatazione termica lineare (50°/400°) Linear thermal expansion coefficient (50°/400°) Dilatation thermique linéaire (50°/400°) Lineare Wärmeausdehnung (50°/400°)	ISO 10545-8			Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren
Resistenza al cavillo di piastrelle smaltate Crazing resistance of glazed tiles Résistance à la tréaillure des carreaux émaillés Haarrißbeständigkeit der glasierten Fliesen	ISO 10545-11			Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähigkeit
Durezza della Superficie Surface resistance Dureté de la surface Ritzhärte der Oberfläche	EN 101			MOHS 6,5
Resistenza alle basse concentrazioni di acidi e alcali, a prodotti di uso domestico e agli additivi per piscina Resistant to low concentration of acid and alkali, household chemicals and additive for swimming pool Résistance à l'agression acide et basique, résistance aux produits ménagers chimiques et additifs pour piscine Widerstandsfähigkeit gegenüber Haushaltschemikalien und Zusatzstoffe für Schwimmbäder	ISO 10545-13		Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	Classe GLA Class GLA Classe GLA Gruppe GLA
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscine Resistance to domestic chemical products and additives for swimming pools Résistance aux produits d'emploi domestiques et additifs pour piscines Widerstand gegen Haushaltschemikalien, Badewasserzusätze	ISO 10545-13		GB min.	Classe GA Class GA Classe GA Gruppe GA
Resistenza alle macchie Resistance to staining Résistance aux taches Fleckbeständigkeit	ISO 10545-14		CLASSE min. 3	Classe 5 Class 5 Classe 5 Gruppe 5
Coefficiente di attrito Coefficient of friction Coefficient de frottement Reibungskoeffizient	DIN 51130			Rt10
Scivolosità Slipperiness Glissement Rutschfestigkeit	DIN 51097			Classe B Class B Classe B Gruppe B
	B.C.R.A.		μ > 0,40 (Wet) μ > 0,40 (Dry)	Conforme Complies with standards Conforme aux normes Normgerecht
	DCOF Acu Test		≥ 0,42	Conforme Complies with standards Conforme aux normes Normgerecht
Variazione cromatica Colour shading Variations chromatiques Chromatische Abweichungen				V 4



SEDE COMMERCIALE E LOGISTICA
VIA PLATONE, 9 - 42048 RUBIERA (RE) - ITALY
TEL. +39 0522-622690 - FAX +39 0522 1602001
WWW.ISLATILES.IT - INFO@ISLATILES.IT

NGT SPA - SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA:
VIA A. VOLTA 9 - 42013 CASALGRANDE RE - ITALY
TEL +39 0522 998411 - FAX +39 0522 999515