




Petrified Wood

LION

TIGER

RHINO

EAGLE

TURTLE

60,5 x 60,5
24" x 24"

30,5 x 60,5
12" x 24"

GRES PORCELLANICO
Porcelain tiles
Grès cérame
Feinsteinzeug
Gres porcelánico
Керамогранит



Civilization of Beauty



A stone material that wears its age with pride. A stone material that combines stark textures and matchless strength.

Une pierre qui porte avec fierté les traces du temps qui passe. Une pierre suspendue entre sa rigueur matiériste et sa force sauvage.

Una pietra
che porta con
fierezza le tracce
del tempo che passa.
Una pietra
sospesa fra
il suo rigore materico
e la sua
indomita forza.

Ein Stein, der mit Stolz die Spuren der vergehenden Zeit in sich trägt. Ein Stein, der zwischen seiner materiischen Strenge und seiner ungezügelten Kraft schwebt.

Una piedra que muestra con orgullo las trazas del tiempo que pasa. Una piedra suspendida entre su rigor matérico y su indómita fuerza.

Камень, который гордо несет на себе следы былых времен. Камень, парящий между его материальной строгостью и необузданной силой.

GRES PORCELLANATO

Porcelain tiles
Grès cérame
Feinsteinzeug
Gres porcelánico
Керамогранит



Civilization of Beauty

100% DESIGN
AND PRODUCTION
OF ITALY





Civilization of Beauty

PETRIFIED WOOD

60,5 x 60,5
24"x24"

30,5 x 60,5
12"x24"

lion

tiger

rhino

eagle

turtle

| 04 |

| 10 |

| 12 |

| 18 |

| 20 |



< v LION 60,5x60,5 . 24"x24" Nat.







RHINO 30,5x60,5 - 12"x24" Nat. | RHINO Mosaico 30,2x30,2 - 12"x12" Nat.



< RHINO Mosaico 30,2x30,2 . 12"x12" Nat.
v RHINO 30,5x60,5 . 12"x24" Nat.



< v RHINO 30,5x60,5 . 12"x24" Nat.







UP-TO-THE-MINUTE INKJET
PRINTING TECHNOLOGY.
FEATURING 6 COLOUR BARS
AND OVER 60 PRINTING HEADS.

A wide variety of graphic
designs to ensure floors
and walls are always varied
and natural looking. Over 75
different graphic designs!

TECHNOLOGIE DE
L'IMPRESSION INKJET DE
DERNIERE GENERATION : 6
BARRES DE COULEUR, PLUS DE
60 TÊTES D'IMPRESSION.

Une grande variété au niveau
des graphismes pour les
carrelages et revêtements
muraux toujours différents avec
un effet "naturel" : et plus de 75
graphismes différents.

INKJET-DRUCKTECHNOLOGIE
DER NEUSTEN GENERATION:
6 FARBBÄLKEN, MEHR ALS 60
DRUCKKÖPFE.

Große Vielfaltigkeit in den
Graphiken, für einen immer
unterschiedlichen Boden
oder Belag mit "Natureffekt".
Mehr als 75 verschiedenartige
Graphiken, unterschiedliche
Graphiken.

TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN
INKJET DE ÚLTIMA GENERACIÓN.
6 BARRAS DE COLOR, MÁS DE 60
CABEZALES DE IMPRESIÓN.

Gran variedad en las
gráficas para un pavimento o
revestimiento siempre variado,
con efecto "natural": más de 75
gráficas diferentes.

ТЕХНОЛОГИЯ СТРУЙНОЙ
ПЕЧАТИ ПОСЛЕДНЕГО
ПОКОЛЕНИЯ: 6 ЦВЕТОВЫХ
ШИН, БОЛЕЕ 60 ПЕЧАТАЮЩИХ
ГОЛОВОК.

Предлагается большое разнообразие
рисунков для укладки всегда
меняющегося пола или облицовки
с натуральным эффектом, более 75
разных графических мотивов.

TIGER 30.5x60.5 - 12"x24" Nat.

TECNOLOGIA DI STAMPA
INKJET DI ULTIMA
GENERAZIONE
6 BARRE DI COLORE,
60 TESTINE DI STAMPA

Grande varietà
nelle grafiche per un
pavimento o rivestimento
sempre vario a effetto
"naturale": oltre
75 grafiche differenti.



Civilization of Beauty

60,5x60,5
24"x24"

30,5x60,5
12"x24"

Gres Porcellanato.

Porcelain tiles.
Grès cérame.
Feinsteinzeug.
Gres porcelánico.
Керамогранит.



Spessore.

Thickness.
Épaisseur.
Stärke.
Espesor.
Толщина.
10,5mm.

■ Naturale.

Natural.
Naturel.
Natur Natur.
Natural.
Натуральный.

Shade
Spectrum




Coefficient
of Friction



LION



B180 **084003** Lion
60,5x60,5 . 24"x24" Nat. ■




B110 **084023** Lion
30,5x60,5 . 12"x24" Nat. ■

TIGER



B180 **084005** Tiger
60,5x60,5 . 24"x24" Nat. ■




B110 **084025** Tiger
30,5x60,5 . 12"x24" Nat. ■

RHINO



B180 **084001** Rhino
60,5x60,5 . 24"x24" Nat. ■




B110 **084021** Rhino
30,5x60,5 . 12"x24" Nat. ■

EAGLE



B180 **084009** Eagle
60,5x60,5 . 24"x24" Nat. ■




B110 **084029** Eagle
30,5x60,5 . 12"x24" Nat. ■

TURTLE




B180 **084007** Turtle
60,5x60,5 . 24"x24" Nat. ■



B110 **084027** Turtle
30,5x60,5 . 12"x24" Nat. ■

MOSAICO


30,2x30,2 . 12"x12"



B275 **084153** Mos. Lion
30,2x30,2 . 12"x12" Nat. ■




B275 **084155** Mos. Tiger
30,2x30,2 . 12"x12" Nat. ■



B275 **084151** Mos. Rhino
30,2x30,2 . 12"x12" Nat. ■



B275 **084159** Mos. Eagle
30,2x30,2 . 12"x12" Nat. ■



B275 **084157** Mos. Turtle
30,2x30,2 . 12"x12" Nat. ■

ATTENZIONE

Attention. Attention. Warnung. Atención. Внимание.

Il mosaico è modulare con i formati 30,5x60,5 (lato lungo) e 60,5x60,5. The mosaic tiles are modular and come in two sizes, i.e. 30.5x60.5 (long side) and 60.5x60.5. Les mosaïques sont modulaires avec les formats 30,5x60,5 (côté long) et 60,5x60,5. Das Mosaik ist modular, mit Formaten von 30,5x60,5 (lange Seite) und 60,5x60,5. El mosaico es modular, con los formatos 30,5 x 60,5 (parte larga) y 60,5 x 60,5. Мозаика является модульной для форматов 30,5x60,5 (длинная сторона) и 60,5x60,5.



Civilization of Beauty

60,5x60,5
24"x24"


30,5x60,5
12"x24"

Gres Porcellanato.
Porcelain tiles.
Grès cérame.
Feinsteinzeug.
Gres porcelánico.
Керамогранит.

Spessore.
Thickness.
Épaisseur.
Stärke.
Espesor.
Толщина.
10,5mm.

■ Naturale.
Natural.
Naturel.
Natur Natur.
Natural.
Натуральный.

Shade
Spectrum



Coefficient
of Friction



PEZZI SPECIALI

Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales . Специальные элементы .




BATTISCOPA
9,5x60,5 . 3 3/4"x24"
Nat. ■

- 084181** Rhino
 084183 Lion
 084185 Tiger
 084187 Turtle
 084189 Eagle




**** GRADINO COSTA RETTA**
33x60,5xh3,2 . 13"x24"xh1 1/4"
Nat. ■

- 084101** Rhino
 084103 Lion
 084105 Tiger
 084107 Turtle
 084109 Eagle



**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX**
33x60,5xh3,2 . 13"x24"xh1 1/4"
Nat. ■

- 084111** Rhino
 084113 Lion
 084115 Tiger
 084117 Turtle
 084119 Eagle



**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX**
33x60,5xh3,2 . 13"x24"xh1 1/4"
Nat. ■

- 084121** Rhino
 084123 Lion
 084125 Tiger
 084127 Turtle
 084129 Eagle

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg.**

Available upon request only. Delivery terms: 30 days. Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours. Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage. Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней.

Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo.

We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile. Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond. Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton des Untergrunds garantiert. Para el peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo. Для ступени не гарантирована одинаковость тона с фоном.

IMBALLI

Package . Emballage . Verpackung . Embalajes . Упаковка .

DESCRIZIONE Description Beschreibung	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	EUROPALLET 80x120 cm			
				SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal. (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
60,5x60,5	3	1,10	23,10	40	44,00	944	75
30,5x60,5	8	1,48	32,56	32	47,36	1.062	75
Mosaico 30,2x30,2	6	0,55	12,93	54	29,70	718	75
Battiscopa 9,5x60,5	12		18,00				
Gradino Costa Retta 33x60,5x3,2	4		23,00				
Gradino Costa Retta Angolo DX 33x60,5x3,2	2		11,00				
Gradino Costa Retta Angolo SX 33x60,5x3,2	2		11,00				

I pesi riportati in tabella sono indicativi in quanto possono subire leggere variazioni per motivi produttivi.

The weights stated in the chart are approximate as some changes may be necessary for production reasons. Les poids figurant dans le tableau sont fournis à titre indicatif car ils peuvent subir de légères variations pour des raisons de production. Die in der Tabelle aufgeführten Gewichte sind nicht bindend, da sie aus Produktionsgründen leichte Änderungen aufweisen können. Los pesos señalados en la tabla son aproximados ya que pueden experimentar ligeras variaciones por motivos productivos. Указанный в таблице вес является приблизительным, так как ввиду производственных потребностей, он может слегка измениться.

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

Product Certification . Certification de produit . Produkt Zertifizierungen . Certificaciones de producto . Сертификация .

100% DESIGN
AND PRODUCTION
OF ITALY


Ceramics of Italy



Certification obligatoire per l'esportazione in Cina
Certification mandatory for export to China
Certification obligatoire pour l'exportation en Chine
Für den Export nach China obligatorische Zertifizierung
Certificación obligatoria para la exportación a China
Обязательная сертификация для экспорта в Китай

ATTENZIONE

Attention . Attention . Warnung . Atención . Внимание .



Si consiglia di mantenere una fuga di 4 mm per la posa.

We recommend you keep a 4 mm joint when laying.
Il est recommandé de maintenir un joint de 4 mm pour la pose.
Es wird geraten, eine Fuge von 4 mm bei der Verlegung einzuhalten.
Se aconseja mantener una junta de 4 mm para la colocación.
Рекомендуем оставить шов 4 мм при укладке.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features . Caracteristiques techniques . Technische Eigenschaften .
Caracteristicas técnicas . Технические характеристики

GRES PORCELLANATO ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -
PORCELAIN TILES. GRES CERAME. FEINSTEINZEUG. GRES PORCELÁNICO. КЕРАМОГРАНИТ. ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -

	CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT CARACTERISTICA ХАРАКТЕРИСТИКА	METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN PRUEBA СТАНДАРТ ИСПЫТАНИЙ	VALORE PRESCRITTO GRES PORCELLANATO FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT ТРЕБУЮМОВ ЗНАЧЕННЯ	 Civilization of Beauty		
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL CHARACTERISTICS - DIMENSIONS - DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ISO 10545-2		NATURALE	RETTIFICATO	LAPPATO / RETTIFICATO
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH - LONGUEUR ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE LARGURA Y LARQUEZA - ДЛИНА И ШИРИНА		± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,1 %	± 0,1 %
	SPESORE THICKNESS - ÉPAISSEUR - STÄRKE - ESPESOR - ТОЛЩИНА		± 5 %	± 4 %	± 4 %	± 4 %
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF EDGES - RECTITUDE DES BORDS - RECHTECKIGKEIT DER ECKEN ORTOGONALIDAD DE LAS ESQUINAS - ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ ГРАНИ		± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,1 %	± 0,1 %
	ORTOGONALITÀ ORTHOGONALITY - ORTHOGONALITE - RECHTWINKLIGKEIT ORTOGONALIDAD ПРЯМОУГОЛЬНОСТЬ		± 0,6 %	± 0,3 %	± 0,1 %	± 0,1 %
	PLANARITÀ PLANARITY - PLANARITE - EBENHEIT - PLANEIDAD - ЛИНЕЙНОСТЬ		± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,3 %	± 0,1 %
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - ABSORTION D'EAU - WASSERAUFNAHME - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛЩЕНИЕ	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,05%		
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING MODULUS - RESISTANCE A LA FLEXION - BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ	ISO 10545-4	min. 35 N/mm²	> 35 N/mm²		
	SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE - CHARGE DE RUPTURE - BRUCHLAST ESFUERZO DE ROTURA - СТОЙКОСТЬ НА ИЗГИБ		SPESORE - THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE - ESPESOR - ТОЛЩИНА ≥ 7,5 mm: min. 1300 N < 7,5 mm: min. 700 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT CUMPLE СООТВЕТСТВУЕТ		
	RESISTENZA ALLA ABRASIONE DELLA SUPERFICIE DI PIASTRELLE SMALTATE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION OF GLAZED TILES - RESISTANCE A L'ABRASION DE LA SURFACE DES CARREAUX ÉMAILLÉS - WIDERSTAND GEGEN ABRIBER DER OBERFLÄCHE DER GLASIERTEN FLIESEN ПОВЕРХНОСТНОМУ ИСТИРАНИЮ ИСТИРАНИЮ	ISO 10545-7	CLASSI 0-5	SECONDO QUANTO DICHIARATO - AS DECLARED - SUIVANT LES DÉCLARATIONS ГЕМАß DEN ANGABEN - КАК ЗАЯВИЛ		
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE - RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHLEIB - RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA УСТОЙЧИВОСТЬ К ГЛУБОКОМУ СТИРАНИЮ ПО	ISO 10545-6	-	-		
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT - COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WÄRMEDAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL ЗКОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОВОГО ЛИНЕЙНОГО РАСТЯЖЕНИЯ	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN MÉTODO DISPONIBLE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹		
	Resistenza al cavillo CRAZING RESISTANCE - RESISTANCE AUX TRÉSAILLURES - HAARRISSE - RESISTENCIA AL QUARTEADO СТОЙКОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ РАДТЕЙ	ISO 10545-11	RICHIESTA ALWAYS TESTED - EXIGÉE NOTWENDIG - PEDIDO ТРЕБОВАНИЯ	RESISTENTI RESISTANT - RESISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG - RESISTE УСТОЙЧИВЫ		
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE - RESISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWIRTSCHSELBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A CHOQUE TÉRMICO УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПЕРЕПАДАМ	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN MÉTODO DISPONIBLE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	RESISTENTI RESISTANT - RESISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG - RESISTE УСТОЙЧИВЫ		
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA - МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED - EXIGÉE NOTWENDIG - PEDIDO ТРЕБОВАНИЯ	RESISTENTI RESISTANT - RESISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG - RESISTE УСТОЙЧИВЫ		
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI CHEMICAL RESISTANCE - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUIMICOS ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ	ISO 10545-13	min.GB	min.GB		
	PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM.PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER PRODUCTOS QUIMICOS PARA USO DOMESTICO Y CON ADITIVOS PARA PISCINA Бытовые химические средства и средства для бассейнов					
	ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION ÁCIDOS Y ALCALIS EN BAJA CONCENTRACION Низкоконцентрированные кислоты и щелочи		DA GLA, GLB A GLC FROM GLA, GLB TO GLC DE GLA, GLB A GLC VON GLA, GLB BIS GLC, E0Z GLC (0YAK) OT GLA, GLB DO GLC	DA GLA, GLB A GLC FROM GLA, GLB TO GLC DE GLA, GLB A GLC VON GLA, GLB BIS GLC, OT GLA, GLB DO GLC		
	ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS - ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION - ÁCIDOS Y ALCALIS EN ALTA CONCENTRACION Высококонцентрированные кислоты и щелочи		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN MÉTODO DISPONIBLE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN MÉTODO DISPONIBLE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE - RESISTANCE AUX TACHES - FLECKBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LAS MANCHAS - УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ	ISO 10545-14	min. 3	min. 3		
	STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT STABILITÉ DES COULEURS A LA LUMIERE - LICHTECHTNEIT DER FARBEN ESTABILIDAD DE LOS COLORES - УСТОЙЧИВОСТЬ ЦВЕТА	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR WEISEN KEINE SICHTBAREN FARBABWEICHUNGEN AUF NO DEBEN PRESENTAR VARIACIONES DE COLOR APRECIABLES НЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ЗАМЕТНЬХ РАЗЛИЧИЙ В ЦВЕТЕ	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT CUMPLE СООТВЕТСТВУЕТ		

28



Civilization of Beauty

100% DESIGN
AND PRODUCTION
OF ITALY





La Fabbrica S.p.A
Via Emilia Ponente, 925 - 48014 Castel Bolognese (RA) Italy
Tel. +39 0546 - 659911 - Fax +39 0546 - 656223
www.lafabbrica.it - info@lafabbrica.it

DAFIN GROUP



www.avaceramica.it



www.lafabbrica.it



www.iblspa.it

Scarica l'App per iPad
Download the App for iPad



Follow us

