


jewels

gazzini
CERAMICHE D'ARTE




gazzini
CERAMICHE D'ARTE

jewels

grenada beige

30x60
muretto 2,4x10 su rete 30x30



grenada beige

30x60
muretto 2,4x10 su rete 30x30




jewels

silk brown

15x60, 10x30, 30x30

listello glass 2,4x2,4 su rete 8x30



08

silk brown

15x60, 10x30, 30x30
listello glass 2,4x2,4 su rete 8x30



09

jewels


lybra white

30x60, 15x60, 10x30, 30x30
muretto 2,4x10 su rete 30x30
listello glass 2,4x2,4 su rete 30x30
london 5x30



lybra white

30x60, 15x60, 10x30
muretto 2,4x10 su rete 30x30
listello glass 2,4x2,4 su rete 30x30
london 5x30





jewels

warm grey

15x60, 10x30, 30x30
listello glass 2,4x2,4 su rete 8x30
muretto 2,4x10 su rete 30x30



warm grey

15x60, 10x30, 30x30
listello glass 2,4x2,4 su rete 8x30
muretto 2,4x10 su rete 30x30





grenada beige

30x60



warm grey

30x60



warm grey
30x60







490264 GRENADA BEIGE rett
30X60 / 12"X24" - COD. 80 □



40718 GRENADA BEIGE rett
30X30 / 12"X12" - COD. 80 □



103013 GRENADA BEIGE rett
10X30 / 4"X12" - COD. 74 □



550076 GRENADA BEIGE rett
15X60 / 6"X24" - COD. 93 □



230209 GRENADA BEIGE rett
15X15 / 6"X6" - COD. 71 □



40721 GRENADA BEIGE
MOSAICO 5X5
SU RETE 30X30 / 12"X12" - COD. 22 ○



40724 GRENADA BEIGE
MURETTO 2,4X10
SU RETE 30X30 / 12"X12" - COD. 43 ○



501092 GRENADA BEIGE
MOSAICO 2,4X2,4
SU RETE 30X30 / 12"X12" - COD. 36 ○



380132 GRENADA BEIGE
LISTELLO GLASS 2,4X2,4
SU RETE 8X30 / 3"X12" - COD. 35 ○



380129 GRENADA BEIGE
LONDON 5X30 / 2"X12"- COD. 32 ○

grenada beige





490266 SILK BROWN rett
30X60 / 12"X24" - COD. 80 □




40720 SILK BROWN rett
30X30 / 12"X12" - COD. 80 □



103015 SILK BROWN rett
10X30 / 4"X12" - COD. 74 □



550078 SILK BROWN rett
15X60 / 6"X24" - COD. 93 □



230211 SILK BROWN rett
15X15 / 6"X6" - COD. 71 □




40723 SILK BROWN
MOSAICO 5X5
SU RETE 30X30 / 12"X12" - COD. 22 ○



40726 SILK BROWN
MURETTO 2,4X10
SU RETE 30X30 / 12"X12" - COD. 43 ○



501094 SILK BROWN
MOSAICO 2,4X2,4
SU RETE 30X30 / 12"X12" - COD. 36 ○



380134 SILK BROWN
LISTELLO GLASS 2,4X2,4
SU RETE 8X30 / 3"X12" - COD. 35 ○



380131 SILK BROWN
LONDON 5X30 / 2"X12"- COD. 32 ○

silk brown





490265 LYBRA WHITE rett
30X60 / 12"X24" - COD. 80 □



40719 LYBRA WHITE rett
30X30 / 12"X12" - COD. 80 □




103014 LYBRA WHITE rett
10X30 / 4"X12" - COD. 74 □




550077 LYBRA WHITE rett
15X60 / 6"X24" - COD. 93 □




230210 LYBRA WHITE rett
15X15 / 6"X6" - COD. 71 □



40722 LYBRA WHITE
MOSAICO 5X5
SU RETE 30X30 / 12"X12" - COD. 22 ○



40725 LYBRA WHITE
MURETTO 2,4X10
SU RETE 30X30 / 12"X12" - COD. 43 ○



501093 LYBRA WHITE
MOSAICO 2,4X2,4
SU RETE 30X30 / 12"X12" - COD. 36 ○



380133 LYBRA WHITE
LISTELLO GLASS 2,4X2,4
SU RETE 8X30 / 3"X12" - COD. 35 ○



380130 LYBRA WHITE
LONDON 5X30 / 2"X12"- COD. 32 ○

lybra white






490267 WARM GREY rett
30X60 / 12"X24" - COD. 80 □



40727 WARM GREY rett
30X30 / 12"X12" - COD. 80 □



103016 WARM GREY rett
10X30 / 4"X12" - COD. 74 □



550079 WARM GREY rett
15X60 / 6"X24" - COD. 93 □




230212 WARM GREY rett
15X15 / 6"X6" - COD. 71 □



40728 WARM GREY
MOSAICO 5X5
SU RETE 30X30 / 12"X12" - COD. 22 ○



40729 WARM GREY
MURETTO 2,4X10
SU RETE 30X30 / 12"X12" - COD. 43 ○



501096 WARM GREY
MOSAICO 2,4X2,4
SU RETE 30X30 / 12"X12" - COD. 36 ○



380135 WARM GREY
LISTELLO GLASS 2,4X2,4
SU RETE 8X30 / 3"X12" - COD. 35 ○



380136 WARM GREY
LONDON 5X30 / 2"X12"- COD. 32 ○

warm grey



CARATTERISTICHE DI QUALITA' Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norme	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO TEST Test result Résultat des essais Ergebniss des Tester
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,5	0,03%
 Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	52 N/mm²
 Durezza di Mohs Hardness Mohs Durete Mohs Ritzhärte der oberfläche Mohs	UNI EN 101	≤ 6	5
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keinen von den Muster soll Brüche oder sehenswerte Änderungen der Oberfläche zeigen	Conforme Complies with the standards Conforme Standard Gemäss
 Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	ISO 10545-13	Nessun campione deve presentare alterazioni visibili all'attacco chimico No samples must show visible signs of chemical attack Aucuns enchantions doit présenter des altérations visibles à l'attaque chimique Keinen von den Muster soll sehenswerte Änderungen an chemiche Angriffe zeigen	Conforme Complies with the standards Conforme Standard Gemäss
 Coefficiente di attrito (scivolosità) Static coefficient of friction Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (schlüpfrigkeit)	DIN 51130 R		R9
 Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abrasionswiderständigkeit	EN 154	Lybra White - Grenada Beige Silk Brown - Warm Grey	PEI IV PEI III
 Moderata variazione Moderate variation Variation modérée Mässige Abweichung		Grenada Beige - Silk Brown - Warm Grey	V3
 Forte stonalizzazione Substantial variation Effet dénuancé très accentué Akzentuierte variation		Lybra White	V4

**V1**

Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches aussehen

**V2**

Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe Abweichung

**V3**

Moderata variazione
Moderate variation
Variation modérée
Mässige Abweichung

**V4**

Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte variation

L'USO DEL PAVIMENTO È CONSIGLIATO SOLO PER USO RESIDENZIALE.
The use of floortiles it's recommended for residential only
On conseille la pose des carreaux del sol seulememnt pour utilisations residentielles.
Diese bodenfliese darf ausschliesslich im privaten wohnbereich verlegt werden.

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.
For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.
Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.
Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.



 = mq  = pz  = ml

PEZZI SPECIALI DISPONIBILI IN TUTTI I COLORI
Special pieces available in all colours
Pièces speciales disponibles dans toutes les couleurs
Formstücke in allen farben lieferbar



BATTISCOPA 7x30 / 3"x12" Cod. 13 △



CERAMICA GAZZINI E L'AMBIENTE

In accordo con la norma ISO 1402 "Enviromental labels and declarations" si dichiara che:
L'azienda è impegnata nella continua innovazione tecnologica dei propri processi per realizzare prodotti sempre più rispondenti alle richieste del mercato e nell'ottica di:

- **riduzione del consumo energetico dei processi di produzione;**
- **riduzione delle emissioni nell'aria e nell'acqua;**
- **miglioramento dell'informazione al consumatore e della gestione dei rifiuti.**

Per limitare il proprio impatto ambientale CERAMICA GAZZINI S.p.A. opera come di seguito descritto:

- **gli scarti di lavorazione sono completamente gestiti e riutilizzati;**
- **tutti gli stabilimenti produttivi sono dotati di impianto di depurazione delle acque a circuito chiuso con recupero totale degli scarichi idrici provenienti dal ciclo produttivo e nessuno scarico in ambiente;**
- **le emissioni gassose sono autorizzate dall'autorità competente, dotate di impianti per l'abbattimento degli inquinanti e sottoposte a controllo periodico per verifica del rispetto della legislazione vigente;**
- **i rifiuti industriali sono smaltiti in conformità alle direttive comunitarie;**
- **gli imballaggi sono destinati al recupero e riutilizzo;**
- **l'impatto acustico nell'ambiente è attenuato con l'utilizzo di tecnologie idonee.**

Le piastrelle ceramiche prodotte sono:

- **un prodotto con una lunga durata di vita**
- **riciclabili al termine dell'utilizzo**

CERAMICA GAZZINI AND THE ENVIRONMENT

In line with the ISO 14021 standard "Environmental labels and declarations" we declare that:
The company is committed to the continued technological innovation of its processes to create products that increasingly meet the demands of the market and focus on:

- **reduced energy consumption in production processes;**
- **reduced emissions into the air and water;**
- **improving consumer awareness and waste management.**

To curb its environmental impact, CERAMICA GAZZINI S.p.A. has taken the following steps:

- **manufacturing rejects are fully managed and reused;**
- **all the production units are equipped with a closed-circuit water purification plant with total recovery of liquid discharges coming from the production cycle and no discharges into the environment;**
- **emissions of gases are authorised by the competent authority, pollutant abatement systems are fitted and undergo periodic checks to verify they comply with the current laws;**
- **industrial waste is disposed of in compliance with the community directives;**
- **packaging is sent off to be recycled and reused;**
- **the acoustic impact on the environment is toned down via the use of suitable technologies.**

The ceramic tiles produced are:

- **a long-lasting product**
- **recyclable at the end of their use**



Ceramica Gazzini SpA - via Milano, 2 - 42048 Rubiera (Reggio Emilia) Italy
Tel. 0522 628112 - 627518 - 628639 - Fax 0522 628437
info@ceramicagazzini.it - www.ceramicagazzini.it

C.F. E P.I. 00140380353 - REG. IMP. REGGIO EMILIA N° 00140380353
CAPITALE SOCIALE I.V. € 546.000,00