

contempo

inspiring taste




A fine blend of
natural tones...
A tasteful casual
look for
relaxing and
inspiring spaces


DEEP SMOKE EASY GREY DARK SUEDE SAND LIGHT IVORY





DARK SUEDE / WALL 45X90 + MOSAICO 2,4X2,4 SU RETE 30X30 / FLOOR 45X90






DARK SUEDE / WALL MOSAICO DECORATO 2,4X2,4 SU RETE 30X30 / FLOOR 45X90



DARK SUEDE / WALL 45X90 + MOSAICO 2,4X2,4 SU RETE 30X30



FLOOR 45X90 / **DARK SUEDE**





459009 DARK SUEDE RETT
45x90 / 18"x36"- Cod. 83 ☐



430369 DARK SUEDE RETT
45x45 / 18"x18"- Cod. 83 ☐



040669 DARK SUEDE RETT
30x30 / 12"x12"- Cod. 67 ☐



490186 DARK SUEDE RETT
30x60 / 12"x24"- Cod. 67 ☐



606048 DARK SUEDE RETT
60x60 / 24"x24"- Cod. 80 ☐




230200 DARK SUEDE RETT
15x15 / 6"x6"- Cod. 60 ☐




103002 DARK SUEDE RETT
10x30 / 4"x12"- Cod. 61 BIS ☐



310164 DARK SUEDE LONDON
3,5x30 / 1,4"x12"- Cod. 28 ☐




DARK SUEDE 7,5x15 / 3"x6"
040673 - Cod. 82 ☐ SFUSO /
LOSE **040678** - Cod. 19 ☐ SU RETE




501058 DARK SUEDE FRAME SU
RETE 30x30 / 12"x12"
2,8x5,8 / 1,2"x6"- Cod. 26 ☐



490121 DARK SUEDE WALL SU RETE
30x60 / 12"x24"- Cod. 35 ☐



501069 DARK SUEDE MOS. SU
RETE 30x30 / 12"x12"
2,4x2,4 / 1"x1"- Cod. 33 ☐



501062 DARK SUEDE MOS.DEC. SU
RETE 30x30 / 12"x12"
2,4x2,4 / 1"x1"- Cod. 53 ☐




501076 BLEND
SU RETE 30x30 / 12"x12" 2,4x2,4 /
1"x1"- Cod. 33 ☐

360043 BARRETTA ACCIAIO BRILLANTE
1x59,5 / 0,4"x23,8"- Cod. 32 ☐

360011 BARRETTA ACCIAIO BRILLANTE
1x89,5 / 0,4"x35,8"- Cod. 32 ☐



380112 STONE MIX MOS. LISTELLO
6x30 / 2,4"x12"- Cod. 27 ☐



DARK SUEDE



EASY GREY / FLOOR 45X90






EASY GREY / WALL 7,5X15 + LONDON 3,5X30 / FLOOR 60X60 + 30X60 + 30X30



EASY GREY / WALL 7,5X15 + LONDON 3,5X30





EASY GREY



459006 EASY GREY RETT
45x90 / 18"x36" - Cod. 83 □



430366 EASY GREY RETT
45x45 / 18"x18" - Cod. 83 □



040666 EASY GREY RETT
30x30 / 12"x12" - Cod. 67 □



490183 EASY GREY RETT
30x60 / 12"x24" - Cod. 67 □



606045 EASY GREY RETT
60x60 / 24"x24" - Cod. 80 □




230197 EASY GREY RETT
15x15 / 6"x6" - Cod. 60 □




103003 EASY GREY RETT
10x30 / 4"x12" - Cod. 61 BIS □



310165 EASY GREY LONDON
3,5x30 / 1,4"x12" - Cod. 28 ○




EASY GREY 7,5x15 / 3"x6"
040670 - Cod. 82 □ SFUSO / LOSE
040680 - Cod. 19 ○ SU RETE




501055 EASY GREY FRAME SU RETE
30x30 / 12"x12"
2,8x5,8 / 1,2"x6" - Cod. 26 ○



490168 EASY GREY WALL
SU RETE 30x60 / 12"x24" - Cod. 35 ○



501071 EASY GREY MOS. SU
RETE 30x30 / 12"x12" 2,4x2,4 /
1"x1" - Cod. 33 ○



501059 EASY GREY MOS.DEC. SU
RETE 30x30 / 12"x12"
2,4x2,4 / 1"x1" - Cod. 53 ○



501076 BLEND
SU RETE 30x30 / 12"x12" 2,4x2,4 /
1"x1" - Cod. 33 ○

360043 BARRETTA ACCIAIO BRILLANTE
1x59,5 / 0,4"x23,8" - Cod. 32 ○

360011 BARRETTA ACCIAIO BRILLANTE
1x89,5 / 0,4"x35,8" - Cod. 32 ○




380112 STONE MIX MOS. LISTELLO
6x30 / 2,4"x12" - Cod. 27 ○



SAND / FLOOR 60X60



WALL 10X30 + STONE MIX MOS. LIST 6X30 + LONDON 3,5X30 / **SAND**





459010 SAND RETT 45x90 / 18"x36" - Cod. 83 □



430370 SAND RETT 45x45 / 18"x18" - Cod. 83 □



040682 SAND RETT 30x30 / 12"x12" - Cod. 67 □



490189 SAND RETT 30x60 / 12"x24" - Cod. 67 □



606053 SAND RETT 60x60 / 24"x24" - Cod. 80 □



230201 SAND RETT 15x15 / 6"x6" - Cod. 60 □




103005 SAND RETT 10x30 / 4"x12" - Cod. 61 BIS □



310167 SAND LONDON 3,5x30 / 1,4"x12" - Cod. 28 ○




SAND 7,5x15 / 3"x6" 040683 - Cod. 82 □ SFUSO / LOSE 040685 - Cod. 19 ○ SU RETE




501075 SAND FRAME SU RETE 30x30 / 12"x12" 2,8x5,8 / 1,2"x6" - Cod. 26 ○



490202 SAND WALL SU RETE 30x60 / 12"x24" - Cod. 35 ○



501073 SAND MOS. SU RETE 30x30 / 12"x12" 2,4x2,4 / 1"x1" - Cod. 33 ○



501080 SAND MOS.DEC. SU RETE 30x30 / 12"x12" 2,4x2,4 / 1"x1" - Cod. 53 ○



501076 BLEND SU RETE 30x30 / 12"x12" 2,4x2,4 / 1"x1" - Cod. 33 ○

360043 BARRETTA ACCIAIO BRILLANTE 1x59,5 / 0,4"x23,8" - Cod. 32 ○

360011 BARRETTA ACCIAIO BRILLANTE 1x89,5 / 0,4"x35,8" - Cod. 32 ○



380112 STONE MIX MOS. LISTELLO 6x30 / 2,4"x12" - Cod. 27 ○





LIGHT IVORY / WALL 30X60 + MOSAICO MIX 2,4X2,4 SU RETE 30X30




FLOOR 45X90 / **LIGHT IVORY**



LIGHT IVORY



459007 LIGHT IVORY RETT
45x90 / 18"x36" - Cod. 83 □



430367 LIGHT IVORY RETT
45x45 / 18"x18" - Cod. 83 □



040667 LIGHT IVORY RETT
30x30 / 12"x12" - Cod. 67 □



490184 LIGHT IVORY RETT
30x60 / 12"x24" - Cod. 67 □



606046 LIGHT IVORY RETT
60x60 / 24"x24" - Cod. 80 □



230198 LIGHT IVORY RETT
15x15 / 6"x6" - Cod. 60 □




103001 LIGHT IVORY RETT
10x30 / 4"x12" - Cod. 61 BIS □



310163 LIGHT IVORY LONDON
3,5x30 / 1,4"x12" - Cod. 28 ○




LIGHT IVORY 7,5x15 / 3"x6"
040671 - Cod. 82 □ SFUSO / LOSE
040681 - Cod. 19 ○ SU RETE




501056 LIGHT IVORY FRAME SU
RETE 30x30 / 12"x12"
2,8x5,8 / 1,2"x6" - Cod. 26 ○



490199 LIGHT IVORY WALL SU RETE
30x60 / 12"x24" - Cod. 35 ○



501072 LIGHT IVORY MOS. SU
RETE 30x30 / 12"x12"
2,4x2,4 / 1"x1" - Cod. 33 ○



501060 LIGHT IVORY MOS. DEC. SU
RETE 30x30 / 12"x12"
2,4x2,4 / 1"x1" - Cod. 53 ○



501076 BLEND
SU RETE 30x30 / 12"x12" 2,4x2,4 /
1"x1" - Cod. 33 ○

360043 BARRETTA ACCIAIO BRILLANTE
1x59,5 / 0,4"x23,8" - Cod. 32 ○

360011 BARRETTA ACCIAIO BRILLANTE
1x89,5 / 0,4"x35,8" - Cod. 32 ○



380112 STONE MIX MOS. LISTELLO
6x30 / 2,4"x12" - Cod. 27 ○



FLOOR 60X60 / **DEEP SMOKE**





459008 DEEP SMOKE RETT
45x90 / 18"x36" - Cod. 83 □



430368 DEEP SMOKE RETT
45x45 / 18"x18" - Cod. 83 □



040668 DEEP SMOKE RETT
30x30 / 12"x12" - Cod. 67 □



490185 DEEP SMOKE RETT
30x60 / 12"x24" - Cod. 67 □



606047 DEEP SMOKE RETT
60x60 / 24"x24" - Cod. 80 □



230199 DEEP SMOKE RETT
15x15 / 6"x6" - Cod. 60 □




103004 DEEP SMOKE RETT
10x30 / 4"x12" - Cod. 61 BIS □




310166 DEEP SMOKE LONDON
3,5x30 / 1,4"x12" - Cod. 28 ○




DEEP SMOKE 7,5x15 / 3"x6"
040672 - Cod. 82 □SFUSO /
LOSE 040679 - Cod. 19 ○SU RETE




501057 DEEP SMOKE FRAME SU
RETE 30x30 / 12"x12"
2,8x5,8 / 1,2"x6" - Cod. 26 ○



490200 DEEP SMOKE WALL SU RETE
30x60 / 12"x24" - Cod. 35 ○



501070 MOS.
SU RETE 30x30 / 12"x12"
2,4x2,4 / 1"x1" - Cod. 33 ○



501061 DEEP SMOKE MOS.DEC. SU
RETE 30x30 / 12"x12"
2,4x2,4 / 1"x1" - Cod. 53 ○




501076 BLEND
SU RETE 30x30 / 12"x12" 2,4x2,4 /
1"x1" - Cod. 33 ○

360043 BARRETTA ACCIAIO BRILLANTE
1x59,5 / 0,4"x23,8" - Cod. 32 ○

360011 BARRETTA ACCIAIO BRILLANTE
1x89,5 / 0,4"x35,8" - Cod. 32 ○



380112 STONE MIX MOS. LISTELLO
6x30 / 2,4"x12" - Cod. 27 ○



DEEP SMOKE

CARATTERISTICHE DI QUALITA' Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norme	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO TEST Test result Résultat des essais Ergebniss des Tester
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,5	0,03%
 Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	≤ 35 N/mm²	56 N/mm²
 Durezza di Mohs Hardness Mohs Durete Mohs Ritzhärte der oberfläche Mohs	UNI EN 101	≤ 6	7
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-13	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keinen von den Muster soll Brüche oder sehenswerte Änderungen der Oberfläche zeigen	Conforme Complies with the standards Conforme Standard Gemäss
 Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare alterazioni visibili all'attacco chimico No samples must show visible signs of chemical attack Aucuns enchantions doit présenter des altérations visibles à l'attaque chimique Keinen von den Muster soll sehenswerte Änderungen an chemiche Angriffe zeigen	Conforme Complies with the standards Conforme Standard Gemäss
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecart de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-5		Conforme Complies with the standards Conforme Standard Gemäss
 Coefficiente di attrito (scivolosità) Static coefficient of friction Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (schlüpfrigkeit)	DIN 51130 R ASTM C 1028-96	≤ 0,6	R9 ≤ 0,64
 Moderata variazione Moderate variation Variation modérée Mässige Abweichung			V3

 Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches aussehen
V1

 Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe Abweichung
V2

 Moderata variazione
Moderate variation
Variation modérée
Mässige Abweichung
V3

 Forte stonizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte variation
V4

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.

For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.

Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.

 = mq  = pz  = ml

MADE IN ITALY




PEZZI SPECIALI DISPONIBILI IN TUTTI I COLORI

Special pieces available in all colours


Pieces speciales disponibles dans toutes les couleurs

Formstücke in allen farben lieferbar



GRADINO 30x60 / 12"x24"

Cod. 81 ○



GRADINO ANGOLARE 30x30 / 12"x12"

Cod. 89 ○



BATTISCOPA 7,2x60 / 3"x24"

Cod. 20 △



BATTISCOPA 7,2x30 / 3"x12"

Cod. 14 △



CERAMICA GAZZINI E L'AMBIENTE

In accordo con la norma ISO 1402 "Environmental labels and declarations" si dichiara che:

L'azienda è impegnata nella continua innovazione tecnologica dei propri processi per

realizzare prodotti sempre più rispondenti alle richieste del mercato e nell'ottica di:

- riduzione del consumo energetico dei processi di produzione;
- riduzione delle emissioni nell'aria e nell'acqua;
- miglioramento dell'informazione al consumatore e della gestione dei rifiuti.

Per limitare il proprio impatto ambientale CERAMICA GAZZINI S.p.A. opera come di seguito descritto:

- gli scarti di lavorazione sono completamente gestiti e riutilizzati;
- tutti gli stabilimenti produttivi sono dotati di impianto di depurazione delle acque a circuito chiuso con recupero totale degli scarichi idrici provenienti dal ciclo produttivo e nessuno scarico in ambiente;
- le emissioni gassose sono autorizzate dall'autorità competente, dotate di impianti per l'abbattimento degli inquinanti e sottoposte a controllo periodico per verifica del rispetto della legislazione vigente;
- i rifiuti industriali sono smaltiti in conformità alle direttive comunitarie;
- gli imballaggi sono destinati al recupero e riutilizzo;
- l'impatto acustico nell'ambiente è attenuato con l'utilizzo di tecnologie idonee.

Le piastrelle ceramiche prodotte sono:

- un prodotto con una lunga durata di vita
- riciclabili al termine dell'utilizzo

CERAMICA GAZZINI AND THE ENVIRONMENT

In line with the ISO 14021 standard "Environmental labels and declarations" we declare that:

The company is committed to the continued technological innovation of its processes to create products that increasingly meet the demands of the market and focus on:

- reduced energy consumption in production processes;
- reduced emissions into the air and water;
- improving consumer awareness and waste management.

To curb its environmental impact, CERAMICA GAZZINI S.p.A. has taken the following steps:

- manufacturing rejects are fully managed and reused;
- all the production units are equipped with a closed-circuit water purification plant with total recovery of liquid discharges coming from the production cycle and no discharges into the environment;
- emissions of gases are authorised by the competent authority, pollutant abatement systems are fitted and undergo periodic checks to verify they comply with the current laws;
- industrial waste is disposed of in compliance with the community directives;
- packaging is sent off to be recycled and reused;
- the acoustic impact on the environment is toned down via the use of suitable technologies.

The ceramic tiles produced are:

- a long-lasting product
- recyclable at the end of their use



Ceramica Gazzini SpA - via Milano, 2 - 42048 Rubiera (Reggio Emilia) Italy
Tel. 0522 628112 - 627518 - 628639 - Fax 0522 628437
info@ceramicagazzini.it - www.ceramicagazzini.it

C.F. E P.I. 00140380353 - REG. IMP. REGGIO EMILIA N° 00140380353
CAPITALE SOCIALE I.V. € 546.000,00